

**CASOS I CONTACTES DE COVID-19
EN ELS CENTRES EDUCATIUS D'ENSENYAMENTS NO
UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
DURANT EL CURS 2020-2021.
ACTUACIONS DEL SISTEMA SANITARI**

Aquest document estarà sotmés a una revisió permanent en funció de l'evolució de la infecció pel coronavirus (SARS-CoV-2)

ÍNDEX

GLOSSARI	4
INTRODUCCIÓ	7
COORDINACIÓ SANITAT-EDUCACIÓ	8
REQUISITS PER A L'ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU	9
ALUMNAT.....	9
PROFESSORAT I UN ALTRE PERSONAL TREBALLADOR DEL CENTRE EDUCATIU	9
ACTUACIÓ DAVANT CASOS CONFIRMATS.....	11
MANEIG DE ELS CONTACTES	12
MANEIG DE BROTS	13
ANNEX 1. INFORMACIÓ DE CASOS I CONTACTES DES DEL CENTRE EDUCATIU AL CENTRE DE SALUT PÚBLICA	15

FONTS

Documents tècnics del Ministeri de Sanitat:

- Guia d'actuació davant l'aparició de casos de COVID-19 en centres educatius a 07/09/2020.*
- Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de COVID-19 en centres educatius en el curs 2020-2021, a 22/06/2020..*
- Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 a 07/09/2020.*
- Maneig en atenció primària i domiciliària de la COVID-19 a 18/06/2020.*
- Interpretació de les proves diagnòstiques enfront de SARS-CoV-2 a 24/04/2020.*
- Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-COV-2) a 14/07/2020.*
- Pla de resposta primerenca en un escenari de control de la pandèmia per COVID-19 a 16/07/2020.*

Es recomana revisar les últimes versions disponibles a:

<https://www.mschs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm>

<https://www.lamoncloa.gob.es/COVID-19/Paginas/centros-educativos.aspx>

<http://www.san.gva.es>

NORMATIVA

- Acord del CONSELL INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT, adoptat en coordinació amb la conferència sectorial d'educació, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública enfront de la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 2020-21, a 26/06/2020..*
- Protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-21 de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i el conseller d'Educació, Cultura i Esport a 30/07/2020. Actualització a 01 /09/2020.*
- Gestió de casos COVID-19 en els centres educatius d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a 02/09/2020.*

GLOSSARI

GRUP DE CONVIVÈNCIA ESTABLE (GCE)

És el grup estable de l'alumnat amb la seua tutora o tutor, en el marc del qual les persones membres del grup podran socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta, utilitzant màscara higiènica a partir dels 6 anys. Aquests GCE hauran d'evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu, limitant al màxim el nombre de contactes, amb la finalitat de garantir la traçabilitat i la gestió dels possibles casos.

El personal de suport docent i no docent que no forme part del GCE i interaccione amb aquest grup també haurà de portar màscara higiènica i haurà de mantindre la distància interpersonal.

GRUP NO CONFIGURAT com a GCE

La seua organització a l'aula es conformarà respectant la distància mínima interpersonal d'1,5 m i ús de màscara higiènica a partir dels 6 anys. El personal de suport docent i no docent que interaccione amb aquest grup haurà de portar màscara higiènica i mantindre la distància interpersonal.

RESPONSABLE COVID-19 EN EL CENTRE EDUCATIU

El director o directora del centre o la persona en qui delegue, serà el/la responsable de coordinar la gestió de les activitats en el centre educatiu sobre els possibles casos.

REFERENT COVID-19 EN ATENCIÓ PRIMÀRIA

És el/la coordinador/a de medicina o d'infermeria del centre de salut que actua com a referent per al centre educatiu en altres qüestions de salut, d'acord amb l'article 59 de la Llei 10/2014, de Salut de la Comunitat Valenciana, i la Resolució conjunta d'1 de setembre de 2016 de les conselleries amb competències en Educació i Sanitat.

COORDINADOR/A COVID-19

Professional de salut pública que realitza la vigilància epidemiològica, amb un paper fonamental en l'estratègia de seguiment de casos i contenció dels brots de la infecció esdevinguts al centre educatiu.

ESPAI COVID-19

Zona reservada per a l'aïllament dins d'un centre educatiu. Ha de ser d'ús individual, amb bona ventilació, neteja fàcil i amb el material de protecció necessari dins d'una caixa estanca (màscares quirúrgiques per a l'alumnat i la persona adulta acompanyant i, per si l'alumne o l'alumna no es pot posar una màscara quirúrgica, màscares de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús). A més disposarà d'una paperera amb bossa i, si pot ser, amb tapa i pedal.

CAS SOSPITÓS

Persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre altres, amb febre, tos o sensació de falta d'aire. Uns altres símptomes com ara l'odinofàgia, l'anòsmia, l'agèusia, els dolors musculars, diarrees, dolor toràcic o cefalees, entre altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2, **segons criteri clínic**.

CAS CONFIRMAT AMB INFECCIÓ ACTIVA

- Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós i amb PCR positiva.
- Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós, amb PCR negativa i resultat positiu a IgM per serologia d'alt rendiment (no per tests ràpids).
- Persona asimptomàtica amb PCR positiva amb Ig G negativa o no realitzada.

CAS CONFIRMAT AMB INFECCIÓ RESOLTA

Persona asimptomàtica amb serologia Ig G positiva independentment del resultat de la PCR (PCR positiva, PCR negativa o no realitzada).

CAS DESCARTAT

Cas sospitós amb PCR negativa i IgM també negativa, si aquesta prova s'ha realitzat, en el qual no hi ha una alta sospita clínic.

CONTACTE ESTRET EN L'ÀMBIT D'UN CENTRE EDUCATIU

- Si el cas confirmat **pertany a un GCE**, es consideraran contactes estrets totes les persones pertanyents al grup.
- Si el cas confirmat pertany a una classe que **no estiga organitzada com a GCE**, es considerarà contacte estret a qualsevol alumne que haja compartit espai amb el cas confirmat a una distància <2 metres al voltant del cas durant més de 15 minuts, llevat que es pugui assegurar que s'ha fet un ús adequat de la màscara. L'avaluació de l'ús adequat de la màscara serà realitzada pel professor/tutor de la classe o per la persona que ha sigut designada com a responsable COVID-19 en el centre.
- Qualsevol professional del centre educatiu, professor o un altre treballador, que haja compartit espai amb un cas confirmat a una distància <2 metres del cas sense la utilització correcta de la màscara durant més de 15 minuts.

Adicionalment, les unitats de vigilància epidemiològica podran definir uns altres contactes estrets en l'àmbit educatiu, segons les circumstàncies.

CONTACTE ESTRET EN EL TRANSPORT ESCOLAR

Les persones situades en un radi de dos seients al voltant del cas¹.

—

¹ Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 del Ministeri de Sanitat.

	CASOS I CONTACTES DE COVID-19 EN CENTRES EDUCATIUS D'ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS CURS 2020-2021	Data: 08/09/2020
---	--	----------------------------

CONTACTE ESTRET EN EL MENJADOR ESCOLAR

Les persones que hagen estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 metres, durant més de 15 minuts, en els 2 dies previs a l'inici de símptomes del cas.

BROT

Qualsevol agrupació de 3 o més casos amb infecció activa en els quals s'haja establert un vincle epidemiològic². La declaració de brot, la determinarà el centre de salut pública del departament en el qual estiga situat el centre educatiu.

² Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19.

INTRODUCCIÓ

El SARS-CoV-2 també afecta a població infantil i juvenil encara que l'evidència sobre el seu paper en la transmissió és limitada³. Un estudi realitzat en població representativa del conjunt d'Espanya va trobar una prevalença d'anticossos enfront del virus d'un 5% en la població general, que és del 3,4% en la població menor de 20 anys⁴.

En la Comunitat Valenciana, la Incidència Acumulada en els menors de 20 anys ha sigut de 181 casos per 100.000 habitants (1.793 casos), sent per als majors de 20 anys de 472,6 (18.947 casos). No s'aprecien diferències per sexe..

Per grups d'edat, en els menors de 20 anys la distribució dels casos acumulats des del començament de l'epidèmia respecte del total ha sigut de: 1,5% (0 a 3 anys); 4,2% (4-15 anys) i 3% (16- 19 anys). És a dir, un 8,3% del total de casos.

En l'evolució temporal destaca un increment de la incidència de la malaltia en els menors de 20 anys a partir de la setmana del 12 al 18 de juliol de 2020. En el període actual se situa en un percentatge d'afectació per a aquest grup d'edat del 16,6%. Aquest augment ha sigut més significatiu en el grup de 4 a 15 anys (8,8%), seguit del de 16 a 19 anys (5%) i el de 0 a 3 anys (3%).

Un informe de revisió recent a escala internacional⁵ posa en relleu que si s'apliquen les mesures preventives i d'higiene adequades, el paper de l'entorn escolar en la transmissió comunitària de la malaltia és similar al d'altres entorns amb la mateixa densitat de persones. També assenyala que la transmissió entre xiquets i xiquetes a l'escola és poc freqüent, i no és la causa primària de la infecció per SARS-CoV-2, particularment en educació infantil i primària. D'altra banda, l'estudi destaca que la majoria dels xiquets i xiquetes que s'infecten no desenvolupen símptomes o els desenvolupen de manera lleu, per la qual cosa la infecció pot passar desapercibuda.

És fonamental el seguiment de les mesures que s'han demostrat eficaces en l'entorn escolar com el distanciament físic, ventilació, llavat de mans regular i utilització de màscares, per a contribuir a reduir la transmissió del virus i al mateix temps mitigar altres infeccions respiratòries pròpies de les estacions de tardor i hivern.

³ Li et al. The role of children in transmission of SARS-CoV-2: A rapid review. J Glob Health. 2020 Jun; 10(1): 011101. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc7323934/>

⁴ Pollán M et al. Prevalence of SARS-CoV-2 in Spain (ENA-COVID): a nationwide, population-based seroepidemiological study. Lancet. 2020 Jul 3;S0140-6736(20)31483-5. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31483-5. [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/piiS0140-6736\(20\)31483-5/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/piiS0140-6736(20)31483-5/fulltext)

⁵ COVID-19 in children and the role of school settings in COVID-19 transmission, 6 August 2020. Stockholm: ECDC;2020. <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-schools-transmission-august%202020.pdf>

COORDINACIÓ SANITAT-EDUCACIÓ

Les Secretaries Autonòmiques d'Educació i Sanitat s'encarregaran de la coordinació entre totes dues conselleries, com a labor de la Comissió de Seguiment COVID-19 en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

La coordinació departamental de seguiment i control de COVID-19 en centres educatius

reaurà en la **Comissió de Salut Comunitària Departamental** (d'ara en avant, la Comissió), formada per responsables departamentals d'assistència sanitària i de salut pública, així com un representant de l'administració local membre del consell de salut. Es podran incorporar, a criteri i petició de la comissió, representants, professionals i/o agents vinculats a centres educatius, equips d'atenció primària i laboratoris del departament.

Composició:

- Direcció d'atenció primària del departament o persona en qui delegue
- Direcció de salut pública del departament o persona en qui delegue
- Representant local del departament o persona en qui delegue

Es podran incorporar altres professionals que considere la comissió: responsables COVID-19 de centre educatiu, referents COVID-19 en atenció primària, professionals de salut pública.

Funcions:

- a. Divulgar, adaptar i aplicar en els centres sanitaris del seu departament les instruccions, procediments i protocols dirigits a la prevenció, diagnòstic i tractament de persones afectades amb COVID-19 en els centres educatius no universitaris.
- b. Vigilar l'aparició de casos i brots de COVID-19 en els centres educatius no universitaris del seu departament i proposar a la Direcció General de Salut Pública i Addiccions les mesures a adoptar.
- c. Assegurar la recollida de la informació epidemiològica per a l'estudi de casos, contactes i brots.
- d. Assegurar la recollida d'informació clínica de casos i contactes en la història clínica (SIA-Abucasis).
- e. Organitzar els circuits de presa de mostra de proves per a estudis de contactes, garantint la prioritat.
- f. Establir mesures de control de la infecció davant un cas o brot, en coordinació amb els responsables del centre educatiu i dels seus Serveis de Prevenció de Riscos Laborals (SPRL).
- g. Vigilar el compliment de les mesures, en particular les d'aïllament i quarantena.
- h. Proposar a la CSUSP l'adopció de mesures de restricció, tancament d'aules i tancament de centres educatius.

- i. Proporcionar a la Comissió de seguiment de COVID-19 departamental la informació que se sol·licite, així com a la Comissió de Seguiment COVID-19 en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

La comissió ha de disposar i compartir els contactes de telèfon i correus electrònics dels membres de la comissió.

Per a facilitar la comunicació, l'adreça de cada centre educatiu disposarà d'un telèfon i un correu de contacte directe del seu centre d'atenció primària referent, així com d'un telèfon i un correu electrònic dels responsables de salut pública departamentals..

REQUISITS PER A L'ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

ALUMNAT

- La família o LES figures parentals de l'alumne o alumna i l'alumnat major d'edat signaran un compromís, abans de l'inici del curs escolar, d'acudir sense símptomes al centre.
- En l'alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com poden ser malalties cròniques d'elevada complexitat que puguen veure's agreujades per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família/tutors i l'equip pediàtric, les implicacions de reprendre l'activitat educativa presencial en el centre educatiu.
 - la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut no contempla la realització de certificats. En el cas de l'alumnat vulnerable, el/la pediatre/a podrà emetre un informe de salut en el qual conste l'especial risc per a la seua salut d'una infecció per COVID-19 perquè els serveis educatius valoren les condicions d'escolarització.
 - La justificació de no assistència de l'alumnat per motiu de salut pot ser realitzada pels/per les titulars de la pàtria potestat o tutors/es legals, amb una declaració responsable.

PROFESSORAT I UN ALTRE PERSONAL TREBALLADOR DEL CENTRE EDUCATIU

- Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facen més vulnerables (malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunosupressió, embarassades) podran tornar al treball sempre que la seua condició clínica estiga controlada i mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte indicació mèdica de no incorporar-se, informant els equips directius del centre de la seua condició de vulnerabilitat, justificada pels SPRL.
- L'SPRL serà el que avalue l'existència de treballadors/es especialment sensibles a la infecció per coronavirus i d'emetre un informe sobre les mesures de prevenció i protecció necessàries.

ACTUACIÓ DAVANT CASOS SOSPITOSOS

- S'actuarà d'acord amb el procediment “Casos i contactes de COVID-19. Identificació, diagnòstic, seguiment i cribatge” prioritzant tant la primera atenció com la presa de mostres de PCR per a alumnat i treballadors de centres educatius.
- En la sol·licitud de PCR s'indicarà que la mostra correspon a alumnat o professorat per a ser prioritzada en el laboratori mitjançant:
 - els serveis homologats EDM (EDUCACIÓ-COVID MEDICINA FAMILIAR) o EDI (EDUCACIÓ-COVID INFERMERIA) o
 - petició urgent indicant en Observacions “Educació”.
- Una vegada identificat el cas com a sospitós, se li indicarà l'aïllament domiciliari i dels seus convivents domiciliaris fins a conèixer el resultat de la PCR.
- No està indicat l'aïllament dels contactes estrets no convivents, és a dir, de les persones que formen el grup de convivència estable, mentre s'espera el resultat de la prova.
- En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se), s'atendrà el pacient valorant la necessitat de telefonar al 112.
- La justificació de no assistència de l'alumnat per un motiu de salut, la poden fer els titulars de la pàtria potestat o tutors legals amb una declaració responsable.
- Els treballadors del centre educatiu hauran de comunicar la seua condició de cas sospitós al SPRL.

ACTUACIÓ DAVANT CASOS CONFIRMATS

L'equip COVID del seu centre d'atenció primària:

- Informarà a la persona amb resultat positiu i als seus convivents domiciliaris de l'obligatorietat d'aïllament en el domicili i facilitarà les pautes a seguir. S'encarregarà del seguiment clínic del cas fins a l'alta. Si el cas té l'atenció fora del sistema sanitari públic, el seu entre d'atenció sanitària habitual realitzarà aquestes actuacions.
- Realitzarà el cens de convivents i contactes estrets íntims fora de l'àmbit escolar. El

responsable COVID en el centre educatiu:

- Comunicarà al centre de salut pública corresponent la confirmació d'un cas escolar.
- Realitzarà el cens de contactes de l'alumnat en tot l'àmbit educatiu (inclosos menjador i transport) i enviarà la fitxa corresponent al centre de salut pública (annex 1) pels mitjans habilitats per a això.
- Canalitzarà la coordinació amb el centre d'atenció primària de referència, amb el centre de salut pública i amb les famílies de l'alumnat del centre educatiu.

L'SPRL del centre educatiu:

- Realitzarà el cens de contactes dels treballadors juntament amb el responsable COVID del centre educatiu.
- Es coordinarà amb el centre de salut

pública. El centre de salut pública:

- Realitzarà l'enquesta epidemiològica i completarà l'estudi de contactes.
- Es coordinarà tant amb el coordinador COVID com amb l'SPRL.
- Indicarà les mesures d'aïllament i quarantena necessàries que puguin derivar-se de l'estudi del cas.
- En cas de brot o de situació d'augment de transmissió comunitària, ho comunicarà a la Comissió de Salut Comunitària del departament i facilitarà la informació necessària tant al centre educatiu com a les famílies.

El cas confirmat podrà incorporar-se al centre educatiu quan s'haja complert el període d'aïllament preventiu indicat pel protocol sanitari vigent.

En cap moment serà necessari un certificat mèdic per a la reincorporació al centre educatiu.

La resta d'actuacions es realitzaran d'acord amb el procediment "*Casos i contactes de COVID-19, identificació, diagnòstic, seguiment i cribatge*".

MANEIG DELS CONTACTES

L'estudi de contactes serà dirigit per l'autoritat sanitària. En funció dels resultats, podrà ampliar-se l'estratègia de cerca activa mitjançant test microbiològics més enllà dels grups d'alumnat en els quals s'hagen detectat casos. Una prova negativa dels contactes estrets no els eximeix de la quarantena.

CONTACTES FAMILIARS

- Els convivents domiciliaris d'un cas sospitós hauran de quedar-se a casa fins a conèixer el resultat de la PCR. Si el resultat és negatiu, finalitzarà el període de quarantena; si es confirma la infecció del cas, s'actuarà d'acord amb el que s'estableix en el procediment "*Casos i contactes de COVID-19, identificació, diagnòstic, seguiment i cribratge*".

CONTACTES EN EL CENTRE EDUCATIU

- L'aïllament dels contactes estrets en l'àmbit educatiu (tant alumnat com personal) es realitzarà només després de la confirmació del cas.
- No està indicat l'aïllament preventiu de les persones que integren el grup de convivència estable del cas fins a la seua confirmació. Per als contactes del cas, no està indicat l'aïllament preventiu dels seus GCE ni dels seus convivents domiciliaris.
- Salut pública establirà la indicació de la realització de PCR en els contactes en el moment de la confirmació del cas.
- La presa de mostres per a PCR en els contactes estrets en l'àmbit educatiu es realitzarà d'acord amb el procediment "*Diagnòstic d'infecció davant exposicions massives al SARS-CoV-2⁶*", coordinada per la Comissió. S'empraran els serveis homologats EDM (EDUCACIÓ-COVID MEDICINA FAMILIAR) o EDI (EDUCACIÓ-COVID INFERMERIA).
- La vigilància d'aparició de símptomes dels contactes que siguen treballadors del centre educatiu serà realitzada per l'SPRL.
- El seguiment dels contactes en alumnes es realitzarà mitjançant vigilància passiva d'aparició de símptomes pels seus pares o tutors. Davant l'aparició de símptomes:
 - Contactaran amb el centre d'atenció primària o sol·licitaran cita mitjançant l'App GVA coronavirus o la web <http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html> i
 - Avisaran el responsable COVID en el centre educatiu, que es coordinarà amb el centre de salut pública.

RESTA DE CONTACTES

- S'actuarà d'acord amb el que s'estableix en el procediment "*Casos i contactes de COVID-19, identificació, diagnòstic, seguiment i cribratge*".

⁶ Criteris per a l'organització assistencial en la nova normalitat en Atenció Primària, pàgina 40.

MANEIG DE BROTS

Es descriuen a continuació de manera orientativa els elements de decisió per a establir per part de Salut Pública quarantenes als contactes o, si és necessari, tancaments parcials o totals dels centres.

BROT EN UNA AULA

3 o més casos confirmats en un únic GCE o grup no organitzat com a GCE amb vincle epidemiològic entre ells. S'indicaran actuacions de control específiques mitjançant la implementació de les mesures de control habituals:

- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels contactes del GCE o els contactes estrets dels grups no organitzats com a GCE.
- Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat docent presencial fins que hagen transcorregut 14 dies des de l'inici de la quarantena dels contactes.
- Si els casos pertanyen a una classe que no està organitzada com a GCE: manteniment de l'activitat docent per als alumnes no classificats com a contactes estrets o, en funció de l'avaluació de risc, indicar la quarantena de tota la classe.

L'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre, amb excepció del GCE afectat.

BROTS EN DIVERSES AULES SENSE VINCLE EPIDEMIOLÒGIC

3 o més casos en GCE o grups no organitzats com a GCE sense vincle epidemiològic entre ells. S'indicaran actuacions de control específiques per a cadascun d'ells mitjançant la implementació de les mesures de control habituals.

- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels contactes de cada GCE o els contactes estrets de cada grup no organitzat com a GCE.
- Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat docent presencial de cada GCE fins transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena.
- Si els casos pertanyen a una classe que no està organitzada com a GCE: manteniment de l'activitat docent per als alumnes no classificats com a contactes estrets en cadascuna de les classes no organitzades com a GCE o en funció de l'avaluació de risc, indicar la quarantena de tota la classe.

L'activitat docent presencial continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene, en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre amb excepció dels grups afectats.

BROTS EN DIVERSES AULES AMB VINCLE EPIDEMIOLÒGIC

Detecció de casos en diversos GCE o grups no organitzats com a GCE amb un cert grau de transmissió entre diferents grups independentment de la forma d'introducció del virus en el centre escolar.

- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels contactes de cada GCE o contactes estrets de cada grup no organitzat com a GCE.
- S'estudiarà la relació existent entre els casos i si es demostra l'existència d'un vincle epidemiològic i no s'han pogut mantindre les mesures de prevenció i higiene es valorarà l'adopció de mesures addicionals com l'extensió de la quarantena i suspensió de l'activitat docent presencial d'altres grups fins transcorreguts 14 dies des de l'inici de la quarantena o el temps que s'indique en funció de l'evolució dels brots.

L'activitat docent continua de manera normal extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre amb excepció dels grups afectats.

BROTS EN EL CONTEXT D'UNA TRANSMISSIÓ NO CONTROLADA

Si es considera que es dona una transmissió no controlada en el centre educatiu amb un número major de l'esperat per al segment etari en un territori específic, els serveis de salut pública realitzaran una avaluació de risc per a considerar la necessitat d'escalar les mesures, valorant en última instància el tancament temporal del centre educatiu.

- Aïllament domiciliari dels casos.
- En una situació de transmissió no controlada, després d'una avaluació de la situació epidemiològica, cal escalar les mesures de control, fins i tot es podria arribar a determinar el tancament temporal del centre educatiu.
- Inicialment el tancament del centre seria durant 14 dies, encara que la duració d'aquest període podria variar en funció de la situació epidemiològica, de l'aparició de nous casos que desenvolupen símptomes i del nivell de transmissió que es detecte en el centre educatiu.
- La reobertura del centre educatiu es realitzarà quan la situació estiga controlada i no supose un risc per a la comunitat educativa.

ANNEX 1. INFORMACIÓ DE CASOS I CONTACTES DES DEL CENTRE EDUCATIU AL CENTRE DE SALUT PÚBLICA⁷

Fitxa d'informació davant un o més casos confirmats en el centre educatiu

La informació accessible i organitzada facilita la valoració del risc i escurça els temps necessaris per a la realització d'activitats de contenció. A continuació es recull la informació que els centres educatius han de poder facilitar de manera àgil a salut pública en cas d'aparició d'un cas o d'un brot:

INFORMACIÓ DEL CENTRE EDUCATIU

Nom del centre educatiu: _____

Adreça: _____ Municipi: _

Telèfon: _____

INFORMACIÓ DE LA PERSONA RESPONSABLE DE COVID EN EL CENTRE

Nom i cognoms: _____

Telèfon de contacte: _____

INFORMACIÓ DEL CAS CONFIRMAT

Nom i cognoms de l'alumne o alumna _____

Edat _____ SIP _____ Telèfon/s de la família: _____

Germans o germanes en el centre educatiu: _____

Presència de malalties cròniques

Sí. Especifiqueu: _____ NO

Sense informació

Grup(número i lletra de l'aula): _____

Nombre d'alumnes a l'aula: _____

Grup de convivència estable

Sí

NO

No grup de convivència estable

Es respecta la distància 1,5 m

SI

NO

S'emporta màscara tot el temps Sí

NO

⁷ Guia d'actuació davant l'aparició de casos de COVID-19 en centres educatius. Versió del 7 de setembre de 2020.

Participació en activitats extraescolars

Sí. Especifiqueu quines: _____ NO

Utilització de transport escolar:

Sí. Especifiqueu ruta, número de microbús, etc.: _____

NO

Utilització dels serveis de menjador i torn

Sí. Especifiqueu torn: _____

NO

Assistència al centre en els dos dies previs a la detecció del cas

Sí. Especifiqueu quins dies: _____

NO

Remissió del pla de contingència a @gva.es.....

Enviar el llistat de companys del grup de convivència estable o del mateix grup, així com dels professors, indicant si han assistit al centre en els dos dies previs a la detecció del cas, així com algun altre contacte del qual es tinga constància fora de l'aula, especificant quin tipus de contacte ha pogut tindre.

Nom i cognoms	Telèfon de contacte	SIP de l'alumne	Tipus de contacte (alumne de la mateixa classe, professor, activitat extraescolar, transport, menjador, etc.)	Organització dels alumnes. Si no és GCE assenyalau si ha estat a <2 m	Assistència al centre 2 dies previs a la detecció del cas	Contacte Estret Si/No
			Alumnat	GCE	Sí	
			Alumnat	GCE	No	
			Alumnat	Classe <2 metres	Sí	
			Alumnat	Classe >2 metres	Sí	
			Transport	Bus (fila segons protocol)	Sí	
			Menjador	Mesa > 0 < 2 metres		
			Professorat	> 0 < 2 metres	Sí	
			Un altre personal del centre (Especifiqueu)	> 0 < 2 metres	Sí	

			Activitat extraescolar	> 0 < 2 metres	Sí	
--	--	--	------------------------	----------------	----	--