

# **GESTIÓ DE CASOS COVID-19 EN ELS CENTRES EDUCATIUS D'ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT VALENCIANA DURANT EL CURS 2021-2022**

(ACTUALITZACIÓ 10.09.2021)

Aquest document estarà sotmés a una revisió permanent en funció de la situació epidemiològica i l'avanç en la vacunació de l'alumnat.

DATA: 10.09.2021

## ÍNDEX

---

Fonts	3
Normativa	4
Glossari	5
Objectius	8
Requisits per a l'accés al centre educatiu	8
Alumnat	8
Professorat i altre personal del centre educatiu	9
Gestió de casos	10
Retorn al centre educatiu	20
Coordinació Sanitat-Educació	20
ANNEX 1. Compromís de col·laboració i compliment dels requisits per a accedir al centre educatiu	21
ANNEX 2. Fitxa d'informació de casos confirmats de COVID-19 i els seus contactes del centre educatiu al centre de salut pública	22
ANNEX 3.a. Informació a la direcció del centre educatiu per a traslladar a les famílies davant de l'existència d'un o més casos confirmats en el centre educatiu	24
ANNEX 3.b. Informació a la direcció del centre educatiu per a traslladar a les famílies davant l'existència d'un o més casos confirmats en el centre educatiu i absència de contactes estrets	25

## FONTS

---

- *Generalitat Valenciana. Protocol de protecció i prevenció enfront de la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana. Curs 2021-2022, en data 20-07-2021*
- *Informe de situació COVID-19 en centres educatius d'ensenyaments no universitaris, curs escolar 2020/2021, en data 19 de juliol de 2021*

### Documents tècnics del Ministeri de Sanitat:

1. *Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID-19 en centres educatius en el curs 2021-2022, en data 29-06-2021.*
2. *Guia d'actuació davant de l'aparició de casos de COVID-19 en centres educatius en data 04-09-2021.*
3. *Informació científicotècnica COVID-19 en diferents entorns i grups de persones. Punts 1.11 sobre xiquets i adolescents (p. 9-12) i 2.4 sobre centres educatius (p. 19-20). Actualització 2 d'agost de 2021.*
4. *Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19 en data 12-08-2021.*
5. *Procediment d'actuació per als serveis de prevenció de riscos laborals enfront de l'exposició al coronavirus (SARS-CoV-2) en data 16 de juliol de 2021.*
6. *Avaluació del risc de transmissió de SARS-CoV-2 mitjançant aerosols. Mesures de prevenció i recomanacions en data 18-11-2020.*
7. *Maneig pediàtric en Atenció Primària de COVID-19 (18-11-2020).*

Es recomana revisar-ne les últimes versions disponibles en:

<https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documentos.htm>

<https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/centros-educativos.aspx>

<http://www.san.gva.es>

## **NORMATIVA**

---

- *Acord del CONSELL INTERTERRITORIAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUT, adoptat en coordinació amb la conferència sectorial d'educació, sobre la declaració d'actuacions coordinades en salut pública contra la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 2021-2022, en data 18/05/2021.*
- *Ordre comunicada de la ministra de Sanitat, de 4 de juny de 2021, mitjançant la qual s'aprova, en coordinació amb la conferència sectorial d'educació, la declaració d'actuacions coordinades en salut pública enfront de la COVID-19 per a centres educatius durant el curs 2021-22.*
- *Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. BOE núm. 76, de 30 de març de 2021. <https://www.boe.es/eli/es/l/2021/03/29/2>.*
- *Resolució de 8 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, i Resolució de 22 de maig de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'han acordat mesures a la Comunitat Valenciana, en matèria de salut pública, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.*
- *RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures en matèria de salut pública en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, per al període comprés entre el 7 i el 27 de setembre de 2021. [2021/9020] DOGV núm. 9167 bis de 06.09.2021*

## GLOSSARI

**Grup de convivència estable (GCE):** és el grup estable de l'alumnat amb la seua tutora o tutor, en el marc del qual les persones que formen part del grup podran socialitzar i jugar entre si, sense haver de mantindre la distància interpersonal de manera estricta, utilitzant mascareta higiènica a partir de primer de Primària. Aquests GCE hauran d'evitar la interacció amb altres grups del centre educatiu, de manera que limiten al màxim el nombre de contactes, amb la finalitat de garantir la traçabilitat i la gestió dels possibles casos que es puguen produir.

El personal de suport docent i no docent que no forme part del GCE i interactue amb ell també haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.

**Grups no configurats com a GCE:** l'organització a l'aula d'aquests grups s'ha de conformar respectant la distància mínima interpersonal d'1,2 m i l'ús de mascareta higiènica a partir de primer de Primària. El personal de suport docent i no docent que hi interactue haurà de portar mascareta higiènica i mantindre la distància interpersonal.

**Brot:** qualsevol agrupació de 3 casos o més amb infecció activa en els quals s'haja establert un vincle epidemiològic segons el que recull l'Estratègia de detecció precoç, vigilància i control de COVID-19. **La declaració de brot la determinarà el centre de Salut Pública del departament de salut en el qual estiga situat el centre educatiu.**

**Cas sospitós:** qualsevol alumne/a o membre del personal del centre educatiu amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre altres, amb febra, tos o sensació de falta d'aire. Altres símptomes com mal de gola, pèrdua d'olfacte, pèrdua del gust, dolor muscular, diarrea, dolor toràcic o cefalea, entre altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

La presentació aïllada de rinorrea en població infantil, sobretot si és de manera prolongada, en principi no és indicativa de realització de prova diagnòstica, excepte criteri clínic i epidemiològic.

- Les persones (alumnat i personal del centre) simptomàtiques que hagen tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PDIA en els 180 dies anteriors **no seran considerades casos sospitosos de nou**, llevat que clínicament hi haja una alta sospita.
- Les persones que han sigut vacunades i presenten simptomatologia compatible amb infecció per SARS-CoV-2 seran també considerades cas sospitós. Es manejaran com a casos sospitosos, sempre sota criteri facultatiu en el maneig clínic.

- Els casos confirmats únicament mitjançant tècniques serològiques de diagnòstic ràpid durant els primers mesos de la pandèmia seran considerats casos sospitosos de nou si compleixen criteris clínics, independentment del temps transcorregut des del seu diagnòstic. Si es confirma el diagnòstic, es notificaran com a casos nous a SiViEs.

**Cas confirmat amb infecció activa:**

- Persona que compleix el criteri clínic de cas sospitós i una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) positiva.
- Persona asimptomàtica amb PDIA positiva. En situacions de cribratge, únicament es considerarà cas confirmat si s'obté una PCR positiva.

**Cas descartat:** cas sospitós amb PDIA negativa.

**Contacte estret en l'àmbit d'un centre educatiu:**

- Totes les persones que constitueixen un grup de convivència estable (GCE).
- En els grups no configurats com a GCE, les persones (alumnat, professorat, treballadors/es) que hagen compartit espai amb el cas confirmat a una distància inferior a 2 metres, durant més de 15 minuts (temps acumulat en la jornada escolar), **llevat que es pugua assegurar que s'haja fet un ús adequat de la mascareta.**
- Els **convivents dels casos confirmats**, inclosos els germans convivents del cas que acudisquen al mateix centre o a un altre.
- **En el transport escolar**, les persones situades en un radi de dos seients al voltant del **cas confirmat** durant més de 15 minuts (temps acumulat en la jornada escolar), llevat que es pugua assegurar que s'haja fet un ús adequat de la mascareta.
- **En el menjador escolar**, les persones que hagen estat en el mateix lloc que un **cas confirmat**, a una distància inferior a 2 metres, durant més de 15 minuts acumulats durant la jornada escolar.

El període que es considera per a l'avaluació dels contactes estrets serà **des de 2 dies abans de l'inici dels símptomes del cas confirmat**. En els asimptomàtics confirmats per PDIA, des de 2 dies abans de la data de presa de la mostra per al diagnòstic.

**Responsable COVID-19 en el centre educatiu:** el director o directora del centre o la persona en qui delegue. Serà el/la responsable de coordinar la gestió de les activitats en el centre educatiu sobre els possibles casos.

**Referent COVID-19 en atenció primària:** és el coordinador o coordinadora de medicina o d'infermeria del centre de salut que actua com a referent per al centre educatiu en altres qüestions de salut, d'acord amb l'article 59 de la Llei 10/2014, de salut, de la Comunitat Valenciana, i la Resolució conjunta d'1 de setembre de 2016 de les conselleries amb competències en educació i sanitat.

**Coordinador/a COVID-19:** professional de Salut Pública que fa la vigilància epidemiològica, amb un paper fonamental en l'estratègia de seguiment de casos i contenció dels brots de la infecció que tinguen lloc al centre educatiu.

**Espai COVID-19:** zona reservada per a l'aïllament dins d'un centre educatiu. Ha de ser d'ús individual, amb bona ventilació, de neteja fàcil i tindre el material de protecció necessari dins d'una caixa estanca (mascaretes quirúrgiques per a l'alumnat i la persona adulta acompanyant i, per si l'alumne o l'alumna no es pot posar una mascareta quirúrgica, mascaretes de protecció FFP2 sense vàlvula, pantalles facials i bates d'un sol ús per a la persona acompanyant). A més, disposarà d'una paperera amb bossa i amb tapa i pedal. La bossa de residus de l'espai COVID-19, una vegada tancada, s'ha d'introduir en una segona bossa de fem, on, a més, es depositaran els guants utilitzats i que es tancarà adequadament. Aquesta segona bossa es depositarà amb els altres residus del centre en una tercera bossa de fem que serà depositada exclusivament en el contenidor de fracció resta de fem.

**Aïllament dels casos:**

Període que ha de romandre una persona considerada cas confirmat o cas sospitós a l'espera de resultat de la PDIA, preferentment en una habitació individual, de manera que es restringiran al mínim les eixides de l'habitació i quan ho faça, ho haurà de fer portant mascareta quirúrgica, sense contacte físic i amb mesures extremes d'higiene i protecció per a evitar el contagi d'altres persones.

**Quarantena de contactes estrets:**

El període en el qual s'ha de romandre en aïllament preventiu domiciliari mentre es fa una vigilància de possibles símptomes durant els 10 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmat. Si els contactes desenvolupen símptomes en qualsevol moment de la quarantena, passaran a ser considerats casos sospitosos. **Quedarà exclòs de realitzar quarantena per contacte estret** l'alumnat i el personal docent i de suport que haja rebut la **pauta de vacunació completa** (vegeu les p. 18-19).

## OBJECTIUS

1. Presentar una guia d'actuació per al maneig de casos, contactes i brots de COVID-19 en un centre educatiu que permeta l'establiment de mesures de contenció adequades.
2. Facilitar la gestió adequada i coordinada dels casos mitjançant la col·laboració de tota la comunitat escolar en el compliment de les competències que cadascú té assignades.

## REQUISITS PER A L'ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU

La família o representants legals de l'alumne o alumna i l'alumnat major d'edat han de signar un compromís, abans de l'inici del curs escolar, d'acudir sense símptomes al centre (annex 1).

### Alumnat

- La família o representants legals de l'alumne o alumna, o l'alumnat major d'edat, han de verificar diàriament el seu estat de salut en el domicili, abans d'acudir al centre educatiu i comprovar que no té una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense prendre antipirètics) ni cap altra simptomatologia compatible amb la COVID-19 com: tos, sensació de falta d'aire i en alguns casos, també, disminució de l'olfacte i del gust, esgarriances, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits. La clínica és poc específica i pot ser comuna a altres infeccions pediàtriques, raó que justifica que **la febra siga sempre un criteri perquè els/les escolars no acudisquen al centre educatiu.**
- En l'alumnat que presente condicions de salut que els faça més vulnerables, com ara malalties cròniques de complexitat elevada que es puguen veure agreujades pel SARS-CoV-2, es valoraran de manera conjunta amb la família o els representants legals i l'equip pediàtric les implicacions de reprendre l'activitat educativa presencial en el centre educatiu.

En el cas de l'alumnat vulnerable, el pediatre podrà emetre un informe de salut en què conste el risc especial per a la seua salut d'una infecció per COVID-19. En aquest cas, l'administració educativa haurà de determinar el procediment perquè aquest alumnat reba l'atenció educativa necessària.

- **En cas d'haver-hi símptomes compatibles, no assistirà al centre educatiu.** La família o els representants legals hauran de contactar amb el centre d'atenció primària que li corresponga (figura en la targeta SIP).



## **Professorat i altre personal del centre educatiu**

- Han de verificar diàriament el seu estat de salut abans d'acudir al centre educatiu i comprovar que no tenen una temperatura per damunt de 37,5 °C (sense prendre antipirètics) ni cap altra simptomatologia compatible amb la COVID-19 com: tos, sensació de falta d'aire i en alguns casos, també, disminució de l'olfacte i del gust, esgarriances, mal de gola, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea o vòmits.

En cas d'haver-hi símptomes compatibles, no han d'assistir al centre educatiu i han de contactar amb el seu centre d'atenció primària, o amb el seu centre d'atenció sanitària habitual en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic (mutualistes). També han de contactar amb el seu servei de prevenció de riscos laborals.

Els treballadors i treballadores amb condicions de salut que els facen més vulnerables (malalties cardiovasculars, diabetis, malalties pulmonars cròniques, càncer, immunosupressió, embarassades) podran tornar al treball sempre que la seua condició clínica estiga controlada i mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa, excepte si hi ha indicació mèdica de no incorporar-s'hi, i hauran d'informar l'equip directiu del centre de la seua condició de vulnerabilitat, justificada pel servei de prevenció de riscos laborals. El servei de prevenció de riscos laborals és el que ha d'avaluar l'existència de treballadors/es especialment sensibles a la infecció per coronavirus, i d'emetre un informe sobre les mesures de prevenció i protecció necessàries.

### **No haurà d'accedir al centre educatiu l'alumnat, professorat i altres treballadors o treballadores, SI:**

- Presenten símptomes compatibles amb la COVID-19.
- Estan en situació d'aïllament per haver donat positiu per a la COVID-19.
- Estan a l'espera del resultat d'una PDIA.
- Estan en quarantena domiciliària per ser contacte estret d'alguna persona diagnosticada de COVID-19.

## GESTIÓ DE CASOS

Per a poder assolir el compliment màxim dels objectius educatius i pedagògics, el centre educatiu ha de ser un entorn de convivència segur per a tota la comunitat educativa, i les mesures més rellevants són la detecció precoç dels casos i l'aïllament d'aquests i dels seus contactes estrets.

L'alumnat, professorat o altre personal amb **síntomes compatibles amb COVID-19 que es considere cas sospitós** no haurà d'acudir al centre educatiu fins que es tinga un resultat diagnòstic. El cas sospitós haurà de romandre aïllat en el seu domicili fins a disposar dels resultats de les proves diagnòstiques d'infecció activa (PDIA).

- Si el cas sospitós **es confirma (PDIA +)**, no ha d'acudir al centre i ha de romandre en **aïllament** fins que transcórreguen 3 dies del final del quadre clínic i un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes. **No caldrà la realització d'una PDIA per a alçar l'aïllament.**
- Si la **PDIA és negativa**, acudirà al centre educatiu i continuarà amb la seua activitat (cas descartat).

### **1. ACTUACIÓ QUAN UN ALUMNE/A INICIA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 EN EL CENTRE EDUCATIU**

- El professor o professora que haja detectat el cas sospitós haurà de comunicar la situació al responsable COVID-19 del centre educatiu i conduirà el cas sospitós a l'"**espai COVID-19**" reservat per a l'aïllament, llevat que la persona acompanyant siga considerada de risc pel servei de prevenció de riscos laborals. Si és així, el responsable COVID-19 ha de designar una altra persona per a fer aquesta tasca fins que la família o els representants legals arriben al centre.
- L'**espai COVID-19** en el qual esperen els casos sospitosos serà preferiblement una sala per a ús individual, triada prèviament, que tinga una ventilació adequada i una paperera de pedal amb bossa, on tirar la mascareta (si cal renovar-la) i els mocadors d'un sol ús. La sala haurà de ser ventilada, netejada i desinfectada després de cada utilització.
- S'haurà de col·locar a l'alumne/a una mascareta quirúrgica quan tinga 6 anys o més anys i, si és possible, a partir dels 3 anys; sempre que no hi haja contraindicació per a usar-la.
- La persona que acompanye el cas sospitós haurà de portar l'equip de protecció individual adequat:

- La persona que l'atén s'ha de posar mascareta FFP2 sense vàlvula.
- Mascareta FFP2 sense vàlvula, pantalla facial i bata d'un sol ús, si la persona amb símptomes no es pot posar una mascareta quirúrgica (xiquets menors de 6 anys, persones amb problemes respiratoris, que tinguen dificultat per a llevar-se la mascareta per si soles o alteracions de conducta que facen inviable la utilització d'aquesta).

El centre haurà de disposar d'existències d'aquest material per a les situacions en les quals es requerisca fer-ne ús per a l'atenció d'un cas sospitós.

- En cas que l'alumne/a siga major d'edat, s'ha de dirigir al seu domicili per a procedir a l'aïllament i evitar, en la mesura que siga possible, el transport públic col·lectiu.
- La recollida de l'alumne/a per la família per a aïllar-lo en el seu domicili s'ha de fer tan prompte com siga possible i a l'entrada del centre educatiu, i s'ha de procurar que el transport es faça en un vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.
- Si l'alumne/a presenta símptomes de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se) i es considera necessari, el responsable COVID-19 en el centre educatiu haurà de telefonar al 112 o contactar amb el centre d'atenció primària al qual està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.

## **2. ACTUACIÓ QUAN UN ALUMNE/A INICIA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 FORA DE L'HORARI ESCOLAR**

- Quan la simptomatologia s'inicia fora de l'horari escolar o en dies no lectius, la família o els representants legals o la persona amb símptomes han de contactar a través de cita web coronavirus, l'app (GVA Coronavirus) o per telèfon amb el seu centre d'atenció primària (figura en la targeta SIP), perquè es valore la situació i es duguen a terme les accions pertinents. En cas de tindre l'atenció fora del sistema públic, ha de contactar amb el seu centre d'atenció sanitària habitual o el servei d'urgències de referència.
- En cas de confirmació de COVID-19 positiu, ha d'informar el centre educatiu a primera hora de l'endemà hàbil.

### **3. ACTUACIÓ QUAN UN PROFESSIONAL DEL CENTRE EDUCATIU INICIA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 EN EL CENTRE EDUCATIU**

- La persona amb símptomes haurà d'informar de la seua situació el director/a del centre i dirigir-se al seu domicili per a procedir a l'aïllament, si pot ser, en vehicle particular i no en transport públic col·lectiu.
- S'haurà de posar en contacte amb el servei de prevenció de riscos laborals i amb el seu centre d'atenció primària o, en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic (mutualistes), amb el seu centre d'atenció sanitària habitual. En els dos casos n'haurà de seguir les instruccions i seran els professionals sanitaris els qui determinaran el temps de quarantena o aïllament i tramitaran la baixa laboral.
- En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se), haurà de contactar amb el telèfon 112 o amb el centre d'atenció primària al qual està adscrit el centre educatiu, per a atendre la urgència i valorar la derivació al centre hospitalari.

### **4. ACTUACIÓ QUAN UN PROFESSIONAL DEL CENTRE EDUCATIU INICIA SÍMPTOMES COMPATIBLES AMB LA COVID-19 FORA DE L'HORARI ESCOLAR**

- Quan la simptomatologia s'inicia fora de l'horari escolar o en dies no lectius, la persona amb símptomes ha de contactar amb el seu centre d'atenció primària o amb el seu centre d'atenció sanitària habitual en cas de tindre l'atenció fora del sistema públic (mutualistes), perquè es valore la situació i es duguen a terme les accions pertinents. Ha d'indicar, en el seu centre d'atenció sanitària, el centre educatiu en què treballa.
- El professional s'haurà de posar en contacte amb el servei de prevenció de riscos laborals per a seguir les seues instruccions.
- La persona amb símptomes haurà d'informar de la seua situació el director/a del centre educatiu.

### **5. ACTUACIÓ DAVANT D'UN CAS CONFIRMAT DE L'ALUMNAT O DE PROFESSIONALS DEL CENTRE EDUCATIU**

- La persona o els familiars o representants legals d'un cas confirmat hauran d'informar el centre educatiu del resultat de prova positiva tan prompte com siga possible, el mateix dia en què se'ls comunica el resultat o a primera hora del següent dia hàbil.

- El personal del centre docent, tal com és preceptiu per als treballadors dels centres sanitaris, hauran d'observar en tot moment el tractament confidencial de la identitat o les dades clíniques de les persones que siguen cas (sosпитosos o confirmats) o contacte estret. La informació de l'estat vacunal de l'alumnat, del professorat i personal del centre serà manejada únicament per Salut Pública.
- El responsable COVID-19 del centre educatiu haurà d'omplir una fitxa informatitzada amb les dades del cas confirmat i la relació dels seus contactes estrets tant d'aula i de menjador com de transport col·lectiu i activitats extraescolars (annex 2). Serà imprescindible, en la relació de contactes, que estiguen omplerts els camps que s'hi especifiquen, marcats en l'annex amb un asterisc (\*).
- El responsable COVID-19 del centre educatiu haurà de comunicar a la Secretaria Autònoma d'Educació i Formació Professional, a través de l'aplicació ITACA, el nombre de casos confirmats tant de l'alumnat com de qualsevol altra persona que treballa en el centre, amb indicació del grup en el qual estan escolaritzats o on realitzen la seua activitat docent.

Per a aquells centres educatius que no tenen accés a la plataforma ITACA (normalment escoles infantils municipals i altres tipus de centres), la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport té habilitada una plataforma per a la notificació d'incidències a la qual s'accedeix mitjançant un enllaç que serà remès per correu electrònic a aquests centres. No obstant això, en cas de dubtes, es poden dirigir a l'adreça electrònica: [forms\\_ige@gva.es](mailto:forms_ige@gva.es)

#### **RESUM: FUNCIONS DEL RESPONSABLE COVID-19 EN EL CENTRE EDUCATIU**

##### **Davant d'un cas sospitós**

- Haurà de contactar amb la família o els representants legals dels menors d'edat per a comunicar la situació i perquè vagen a recollir l'alumne o alumna, preferentment en transport no col·lectiu.
- Haurà d'indicar a la família o als representants legals que es traslladen al seu domicili i contacten amb el seu centre d'atenció primària (figura en la targeta SIP).
- En situacions de gravetat (dificultat respiratòria, afectació de l'estat general per vòmits o diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...), haurà de telefonar al 112 o contactar amb el centre d'atenció primària de referència al qual està adscrit el centre educatiu per a atendre la urgència i valorar-ne la derivació al centre hospitalari.

##### **Davant d'un cas confirmat**

- Haurà d'enviar informació del cas confirmat i contactes estrets (annex 2) informatitzada al centre de salut pública del departament corresponent i traslladar a les famílies la informació que li haja fet arribar el centre de salut pública (annexos 3.a i 3.b).

## **6. ACTUACIÓ DEL SISTEMA SANITARI**

### **6.a MANEIG DE CASOS**

L'equip sanitari haurà de valorar el cas sospitós i decidir la conveniència de realitzar una PDIA amb la màxima prioritat. Una vegada identificat el cas com a sospitós, se li indicarà l'aïllament domiciliari i dels seus convivents domiciliaris fins a conèixer el resultat de la PDIA. Mentre s'espera el resultat de la prova, no està indicada la quarantena dels contactes que formen el grup de convivència estable ni d'altres contactes en l'àmbit educatiu.

Davant d'un **CAS CONFIRMAT**, s'hauran de realitzar les actuacions següents:

#### **a. L'equip COVID del seu centre d'atenció primària**

- Haurà d'informar la persona amb resultat positiu i els seus convivents domiciliaris de l'obligatorietat d'aïllament en el domicili i els haurà de facilitar les pautes que cal seguir. S'haurà d'encarregar del seguiment clínic del cas fins a l'alta. Haurà de fer el cens de contactes convivents i socials per al seguiment d'aquests.

Si el cas té l'atenció fora del sistema sanitari públic (mutualistes), el professional sanitari de l'entitat del mutualista habitual haurà de realitzar aquestes actuacions, inclosa la gestió de la incapacitat temporal laboral (baixa i alta).

En famílies i personal del centre amb provisió de serveis sanitaris privats, en què la recollida de contactes estrets no puga fer-se en el moment de la sospita clínica, el professional sanitari que ha atés el cas ha d'alertar la unitat d'epidemiologia del centre de salut pública corresponent. La vigilància epidemiològica dels contactes estrets serà coordinada per Salut Pública.

El cas, o els seus pares/tutors, ha d'informar el responsable COVID-19 del centre educatiu i, si és treballador, a més, el servei de prevenció de riscos laborals tan prompte com siga possible. En cas de ser dia no lectiu, ho haurà de comunicar a les 8.00 h del següent dia hàbil.

#### **b. El servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) del centre educatiu**

- Ha de fer el cens de contactes dels treballadors juntament amb el responsable COVID del centre educatiu.
- S'ha de coordinar amb el centre de salut pública.

### **c. El centre de salut pública:**

1. Ha de verificar l'ompliment adequat de la informació de l'annex 2 enviada per la persona responsable COVID-19 del centre educatiu.
2. Ha de completar l'estudi de contactes estrets de l'entorn educatiu (annex 2).
3. Ha d'establir les mesures preventives oportunes i comunicar-les al centre educatiu.
4. Ha de fer l'enquesta epidemiològica.
5. Actuacions de vigilància epidemiològica. Ajustades al màxim grau possible, considerant els escenaris en funció del nivell d'alerta en cada territori, descrits en el document *Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19* (2 de juny de 2021) i en compliment dels principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut enfront de la COVID-19 en els centres educatius, del vigent Protocol de prevenció i protecció enfront de la transmissió i el contagi del SARS CoV-2 per a centres educatius de la Comunitat Valenciana.
  - Quan hi ha **un o més casos confirmats en un centre educatiu sense ser brot**, el centre de salut pública del departament de salut en el qual està el centre educatiu haurà de contactar amb el responsable COVID-19, que li haurà de facilitar la informació necessària per a organitzar la gestió adequada de casos i l'estudi i seguiment dels contactes, així com per a establir les mesures de prevenció i control necessàries en cas de brot o davant de casos en grups de convivència estables. Realitzar l'enquesta epidemiològica i completar l'estudi de contactes estrets.
  - **En cas de brot** (3 o més casos amb vincle epidemiològic) ho haurà de comunicar a la comissió de salut comunitària del departament i haurà de facilitar la informació necessària tant al centre educatiu com a les famílies a través d'una nota informatitzada (annex 3) amb indicació de les mesures d'aïllament i/o quarantena.

### **6.b ESTUDI I MANEIG GENERAL DE CONTACTES**

**Davant de qualsevol cas sospitós no s'indicarà cap acció sobre els contactes estrets del centre educatiu** (ni cerca de contactes estrets ni indicació de quarantena) fins a l'obtenció del resultat diagnòstic del cas (PDIA positiva) **excepte** amb els **familiars no vacunats convivents** dels menors, que sí que romandran en quarantena.

Si els familiars convivents estan vacunats amb una pauta completa o han tingut una infecció prèvia documentada amb una PDIA positiva en els 180 dies previs a l'inici dels símptomes del cas, **quedaran exempts de quarantena**, tal com es reflecteix en l'Estratègia de diagnòstic precoç, vigilància i control de COVID-19. L'activitat docent continuarà de manera normal i caldrà extremar les mesures de prevenció i higiene.

Segons els resultats de l'estudi de casos dirigit per Salut Pública, aquesta podrà decidir ampliar l'estratègia de cerca activa de contactes estrets més enllà dels grups en els quals s'hagen detectat casos.

### **Contactes fora del centre educatiu**

- Els convivents domiciliaris d'un cas sospitós s'hauran de quedar a casa fins a conèixer el resultat de la PDIA del cas. Si el resultat és negatiu, finalitzarà la quarantena. Si es confirma la infecció del cas, es realitzaran, quan siga procedent, les proves diagnòstiques indicades pels professionals sanitaris segons el protocol vigent.
- Altres contactes estrets no convivents només han d'iniciar la quarantena una vegada es confirma el cas. Es realitzaran quan siga procedent les proves diagnòstiques indicades pels professionals sanitaris segons el protocol vigent

### **Contactes en el centre educatiu**

- La quarantena dels contactes estrets en l'àmbit educatiu (tant alumnat com professorat) es realitzarà només després de la confirmació d'un cas.
- Si el cas pertany a un GCE, s'indicarà el tancament de l'aula durant 10 dies. Només està indicada la quarantena en els GCE de menors de 12 anys (ja que no hi ha actualment indicació de vacunació) i en els convivents domiciliaris no vacunats del cas confirmat.
- Si el cas no pertany a un GCE, s'indicarà la quarantena dels contactes estrets no vacunats i el seguiment de l'activitat educativa normal per part de la resta de la classe.

En els contactes exempts de quarantena, es realitzaran dues PDIAs, una a l'inici i una altra al voltant dels 7 dies de l'últim contacte amb el cas confirmat. Se'ls recomanarà evitar el contacte amb persones vulnerables. Se'ls indicarà l'ús de mascareta quirúrgica en les seues interaccions socials, no acudir a esdeveniments multitudinaris i limitar els contactes a aquells grups amb els quals interaccionen habitualment dins del col·legi. Així mateix, es recomana realitzar una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles. No s'ha d'acudir al centre sanitari per a sol·licitar proves fins que salut pública l'indique.



### **Queden exclosos de fer quarantena per contacte estret:**

- L'alumnat, personal docent i de suport que haja rebut la **pauta de vacunació completa**, si bé se'ls recomanarà evitar el contacte amb persones vulnerables.

Únicament hauran de fer quarantena els contactes completament vacunats en les situacions següents:

- *Contactes de casos vinculats a brots produïts per una de les variants que escape a la immunitat generada per la vacuna d'acord amb les indicacions en les llistes publicades pel Comité de la Xarxa de Seqüenciació. En els casos esporàdics, la informació sobre variants no està disponible a l'inici del diagnòstic, per tant, només es podrà fer quarantena si es disposa d'aquesta informació de manera oportuna.*
  - *Persones amb immunodepressió.*
- També quedaran exemptes de quarantena, segons l'evidència actual, les persones que hagen tingut una infecció per SARS-CoV-19 confirmada per PDIA en els 180 dies anteriors a l'últim contacte amb el cas. Salut Pública haurà de fer la valoració de la situació de vacunació o de recuperat de la malaltia de manera individualitzada.
- Durant la quarantena, la mare, el pare o els tutors legals de l'alumnat hauran de vigilar l'aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19 en la seua filla o el seu fill. Si apareixen:
    - hauran de contactar amb el centre d'atenció primària o sol·licitar cita mitjançant l'app GVA Coronavirus o la web <http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html> o per telèfon.
    - hauran d'avisar el responsable COVID en el centre educatiu, que s'ha de coordinar amb el centre de salut pública.

Un resultat negatiu de les proves diagnòstiques durant la quarantena d'un contacte estret no eximeix de la necessitat de mantindre-la. La finalització de la quarantena la indicaran els professionals sanitaris.

### **6.c MANEIG DE BROTS**

Es descriuen, a continuació, de manera orientativa, els elements de decisió per a establir per salut pública quarantenes als contactes o, si és necessari, tancaments parcials o totals dels centres.

En qualsevol cas, **serà el centre de salut pública de referència el que determine l'alumnat que ha d'estar en quarantena.**

**1. Brots en una aula** (3 o més casos confirmats amb vincle epidemiològic entre ells en un únic GCE o grup no organitzat com a GCE). S'indicaran actuacions de control específiques mitjançant la implementació de les mesures de control habituals:

- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels contactes del GCE o els contactes estrets dels grups no organitzats com a GCE.
- Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat docent fins a transcorreguts 10 dies des de l'inici de la quarantena dels contactes.
- Si els casos pertanyen a un grup que no estiga organitzat com a GCE: manteniment de l'activitat docent presencial per a l'alumnat no classificat com a contacte estret o en funció de l'avaluació del risc, s'indicarà la quarantena de tota la classe.

La indicació de quarantena a tot el grup o només dels contactes estrets s'ha de basar en si el grup funciona o no realment com a GCE, tenint en compte si se segueixen les mesures de prevenció (mascareta, distància, ventilació) i si l'alumnat es mescla en algun moment amb escolars d'altres aules sense mantindre les mesures de prevenció.

L'activitat docent continua de manera habitual extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre, amb excepció dels grups afectats.

**2. Brots en diverses aules sense vincle epidemiològic** (brots en diferents GCE o grups no organitzats com a GCE sense vincle epidemiològic entre ells). S'indicaran actuacions de control específiques per a cadascun dels brots mitjançant la implementació de les mesures de control habituals:

- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels membres de cada GCE o els contactes estrets de cada grup no organitzat com a GCE.
- Si els casos pertanyen a un GCE: suspensió de l'activitat docent presencial de cada GCE fins a transcorreguts 10 dies des de l'inici de la quarantena.
- Si els casos pertanyen a un grup que no està organitzat com a GCE: manteniment de l'activitat docent presencial per a l'alumnat no classificat com a contacte estret en cadascun dels grups no organitzats com a GCE, o en funció de l'avaluació del risc, s'indicarà la quarantena de tota la classe.

L'activitat docent presencial continua de manera habitual extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre, amb excepció dels grups afectats.

**3. Brots en diverses aules amb vincle epidemiològic:** detecció de brots en diversos GCE o grups no organitzats com a GCE amb un cert grau de transmissió entre diversos grups independentment de la manera d'introducció del virus en el centre escolar.

- Aïllament domiciliari dels casos.
- Identificació i quarantena dels membres de cada GCE o els contactes estrets de cada grup no organitzat com a GCE.
- S'ha d'estudiar la relació entre els casos i, si es demostra l'existència d'un vincle epidemiològic i no s'han pogut mantindre les mesures de prevenció i higiene, es valorarà l'adopció de mesures addicionals, com l'extensió de la quarantena i la suspensió de l'activitat docent presencial d'altres grups fins a transcorreguts 10 dies des de l'inici de la quarantena o el temps que s'indique en funció de l'evolució dels brots. En tot cas, el centre de salut pública de referència ha de ser el que determine els grups d'alumnes que han d'estar en quarantena.

L'activitat docent continua de manera habitual extremant les mesures de prevenció i higiene en tots els nivells educatius que s'impartisquen en el centre amb excepció dels grups afectats.

**4. Brots en el context d'una transmissió no controlada:** si es considera que hi ha una transmissió no controlada en el centre educatiu amb un nombre més alt del que s'esperava per al segment d'edat en un territori específic, els serveis de salut pública hauran de fer una avaluació de risc per a considerar la necessitat d'escalar les mesures, i valorar en última instància el tancament temporal del centre educatiu.

- Aïllament domiciliari dels casos.
- En una situació de transmissió no controlada, després d'una avaluació de la situació epidemiològica, cal escalar les mesures de control i es pot arribar a determinar el tancament temporal del centre educatiu.
- Inicialment, el tancament del centre seria durant 10 dies, encara que la duració d'aquest període podria variar en funció de la situació epidemiològica, de l'aparició de nous casos que desenvolupen símptomes i del nivell de transmissió que es detecte en el centre educatiu.
- La reobertura del centre educatiu tindrà lloc quan la situació estiga controlada i no supose un risc per a la comunitat educativa.

## RETORN AL CENTRE EDUCATIU

L'**aïllament**, com a regla general, finalitzarà una vegada transcorreguts 3 dies del final del quadre clínic i després d'un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes. **No caldrà la realització d'una PDIA per a alçar l'aïllament.**

L'alumne o alumna, així com el personal del centre, s'haurà d'incorporar al centre educatiu quan haja complit el període d'aïllament o quarantena. *En el cas dels treballadors o treballadores, la reincorporació laboral requerirà l'alta mèdica.*

En cap moment serà necessari un certificat mèdic per a la reincorporació al centre educatiu.
----------------------------------------------------------------------------------------------

## COORDINACIÓ SANITAT-EDUCACIÓ

Les secretaries autonòmiques d'Educació i Sanitat s'encarreguen de la coordinació entre les dues conselleries, com a labor de la Comissió de Seguiment COVID-19 en els centres educatius de la Comunitat Valenciana.

La coordinació departamental de seguiment i control de la COVID-19 en centres educatius recau en la **Comissió de Salut Comunitària Departamental** formada per responsables departamentals d'Assistència Sanitària i de Salut Pública, així com un representant de l'Administració local membre del consell de salut. S'hi poden incorporar, a criteri i petició de la comissió, representants, professionals i/o agents vinculats a centres educatius, laboratoris, equips d'atenció primària i professionals de Salut Pública del departament.

Per a facilitar la comunicació, l'adreça de cada centre educatiu haurà de disposar d'un telèfon i d'un correu de contacte directe del seu centre d'atenció primària referent, i també d'un telèfon i d'un correu electrònic dels responsables de Salut Pública departamentals.

Es recomana, així mateix, que el centre educatiu tinga establert un canal de comunicació efectiu per a arribar a totes les famílies del centre de manera àgil. En el cas de detectar que la informació no és compresa o que hi ha una percepció del risc inadequada, es realitzaran noves comunicacions per a aconseguir que la comunitat educativa tinga la informació necessària per a la implementació efectiva de les mesures i evitar informacions errònies o estigmatitzants.

**ANNEX 1. Compromís de col·laboració i compliment dels requisits per a accedir al centre educatiu**

He llegit atentament la informació que conté aquest document i em compromet a seguir les pautes que s'hi estableixen.

Em compromet a prendre la temperatura del meu fill o filla abans d'acudir al centre.

Em compromet a prendre'm la temperatura abans d'acudir al centre educatiu.

Nom i cognoms de la persona responsable \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Signatura

## ANNEX 2. Fitxa d'informació de casos confirmats COVID-19 i els seus contactes del centre educatiu al centre de salut pública

La informació accessible i organitzada facilita la valoració del risc i acurta el temps necessari per a dur a terme activitats de contenció. A continuació es recull la informació que els centres educatius han de poder facilitar de manera àgil a Salut Pública en cas d'aparició d'un cas o d'un brot.

### FITXA DE CAS

Informació del CENTRE EDUCATIU			
0. DATA (d'enviament de la fitxa de cas al centre de salut pública)			
1. Codi del centre educatiu			
2. Nom del centre educatiu			
DIRECCIÓ			
3. Nom via			
4. Número			
5. Codi postal			
6. Municipi			
7. Comarca			
8. Telèfon			
Informació de la persona responsable de COVID en el centre			
9. Nom i cognoms			
10. Telèfon de contacte			
11. Adreça electrònica			
Informació del cas confirmat			
12. Origen del cas confirmat			"Professorat" i "Altre personal"; NO ompliu les qüestions 20 i 22 a 32
13. Cognom 1			
14. Cognom 2			
15. Nom			
14. Data de naixement			
15. Edat		autocalculada	
16. Sexo			
17. Número SIP			
18. NIF/NIE (si no es disposa de número SIP)			
19. Telèfon/s de contacte			
20. Germans o germanes en el centre educatiu			(sense incloure-s'hi a si mateix)
21. Presència de malalties cròniques			
Grup			
22. Nivell educatiu			
23. Curs			
24. Aula			
25. Nombre d'alumnes a l'aula			
26. Grup de convivència estable			
Si NO és grup de convivència estable			
27. S'hi respecta la distància d'1,5 m			
28. S'hi du mascareta tot el temps			
29. Participació en activitats EXTRAESCOLARS (els 2 dies previs)			
30. Es manté el grup de convivència estable en l'activitat?			
31. Utilització de transport escolar			
32. Utilització dels serveis de menjador			
33. Data de l'últim dia d'assistència al centre			
34. Observacions sobre el cas confirmat (del centre educatiu)			
35. S'ha enviat el PLA DE CONTINGÈNCIA?			
Si no s'ha enviat el pla de contingència, remeteu a:		@gva.es	
Actuació de SALUT PÚBLICA (a omplir pel C. SALUT PÚBLICA de referència)			Observacions CSP:

## LLISTA DE CONTACTES

Envieu la llista de companys del grup de convivència estable o del mateix grup, així com dels professors, en què s'indique si han assistit al centre en els dos dies previs a la detecció del cas, així com algun altre contacte del qual es tinga constància fora de l'aula, especificant quin tipus de contacte ha pogut tindre.

Nom	Cognom 1	Cognom 2	Telèfon de contacte*	Número SIP*	Tipus de contacte* (1)	Organització dels alumnes* (2)	Assistència al centre els 2 dies previs a la detecció del cas*	Contacte estret*	Data últim dia de contacte*

\*Obligatori  
 (1) Tipus de contacte: aula, menjador escolar, transport, extraescolars  
 (2) Organització de l'alumnat: GCE / No GCE

### **ANNEX 3.a. Informació a la direcció del centre educatiu per a traslladar a les famílies davant de l'existència d'un o més casos confirmats en el centre educatiu**

[Nom centre educatiu]

[Localitat]

[Data]

Benvolguda família de/d' (**CURS I GRUP**),

Us comuniquem que s'ha confirmat un cas de COVID-19 en l'aula a la qual acudeix el vostre fill/a. Amb la finalitat d'evitar la transmissió de la infecció a altres persones, cal adoptar les mesures següents:

- De manera **general**, els **contactes estrets** (personal i alumnat) **no vacunats** han de fer quarantena durant 10 dies **des del dia \_\_\_ fins al dia \_\_\_**, excepte aquells que hagen tingut una infecció prèvia documentada amb una PDIA positiva en els 6 mesos previs. Els **contactes estrets vacunats correctament** estan exempts de quarantena.
- Durant aquest període de 10 dies, **els pares, mares o tutors hauran de vigilar l'aparició de símptomes**. El contacte amb el vostre centre de salut pot ser via telefònica (figura en el revers de la targeta SIP) o bé sol·licitant cita mitjançant l'app GVA Coronavirus o la web coronavirus [<http://coronavirusautotest.san.gva.es/cita-coronavirus-registro-va.html>]. **Es prega que aquest contacte siga només en el cas que el menor inicié símptomes**.
- Des d'Atenció Primària **es posaran en contacte amb vosaltres** per a indicar-vos el dia que se us farà la PDIA. Encara que el resultat de la prova siga negatiu s'haurà de continuar aquesta quarantena preventiva fins a completar el període de 10 dies des de l'últim contacte amb el cas. **No caldrà la realització d'una PDIA per a alçar l'aïllament**.
- Si el resultat de la prova és positiu, contactarem amb vosaltres des del centre de salut pública i la persona (cas confirmat) quedarà en aïllament.
- Si alguna persona del vostre entorn pròxim (altres menors o adults) desenvolupa símptomes compatibles en els pròxims dies, haurà de romandre en el seu domicili i contactar telefònicament amb els serveis de salut.

El SARS-CoV-2 és un virus que es transmet principalment de persona a persona a través de contacte personal i de les gotes respiratòries que s'emeten en tossir o esternudar. Els símptomes poden aparèixer fins als 10 dies després d'haver estat en contacte amb un cas. La infecció pot tindre símptomes respiratoris com febra, tos o sensació de falta d'aire, amb símptomes inespecífics com l'alteració del gust, de l'olfacte, dolors musculars, diarrea, dolor toràcic o mal de cap, entre altres; també es pot passar de manera asintomàtica.

Podeu trobar informació sobre les mesures de quarantena preventiva i aïllament en la web d'informació per a la ciutadania sobre SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat, i en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: <https://coronavirus.san.gva.es/inicio>. Si teniu algun dubte, podeu telefonar al **900 300 555**.

Rebeu una salutació cordial.

[Municipi], [data] de/d' [mes] de 2020

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE/D' [NOM]



**ANNEX 3.b. Informació a la direcció del centre educatiu per a traslladar a les famílies davant de l'existència d'un o més casos confirmats en el centre educatiu i absència de contactes estrets**

[Nom centre educatiu]

[Localitat]

[Data]

Benvolguda família de/d' **(POSEU EL GRUP I EL CURS)**

Davant d'un cas de COVID-19 en l'aula a la qual acudeix el vostre fill o filla, us informe que després de l'estudi epidemiològic del cas i amb la informació disponible, com que s'han mantingut les mesures de prevenció establides, no és procedent l'aïllament dels companys/es de l'aula.

L'alumnat pot continuar acudint al centre i continuar l'activitat educativa presencial extremant les mesures de precaució i vigilant l'aparició de símptomes compatibles amb COVID-19.

Si alguna persona té condicions de vulnerabilitat especial per a COVID-19, pot acudir al centre, sempre que la seua condició clínica estiga controlada i ho permeta, mantenint mesures de protecció de manera rigorosa, excepte que hi haja indicació mèdica de no assistir-hi.

Us recordem que, dins de les mesures recomanades a la població general, si el menor o alguna persona del seu entorn pròxim (altres menors o adults) desenvolupa símptomes compatibles, haurà de romandre en el seu domicili i contactar telefònicament amb els serveis de salut.

Podeu trobar informació sobre les mesures de quarantena i aïllament en la web d'informació per a la ciutadania sobre SARS-CoV-2 del Ministeri de Sanitat, i en la web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: <http://coronavirus.san.gva.es/inicio> i en el telèfon 900 300 555.

Rebeu una salutació cordial,

[Municipi], [data] de/d' [mes] de 2020

EL/LA DIRECTOR/A DEL CENTRE DE SALUT PÚBLICA DE/D' [NOM]